




Vivre Sans Thyroïde



Leven Zonder Schildklier

Madame Laurette Onkelinx
Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique
Boulevard Auguste Reyers, 31B5
1030 Bruxelles (adresse privée)

Madame Laurette Onkelinx
Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique
Rue du Commerce, 76-80
1040 Bruxelles (adresse du Cabinet)

Cc:
Institut national d'assurance maladie-invalidité
(INAMI)
Avenue de Tervuren, 211
1150 Bruxelles

's-Hertogenbosch, le 29 novembre 2010

Objet : Retrait du marché belge du **NOVOTHYRAL** par **Merck Serono**

Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Etant donné qu'aucune organisation particulière n'existe en Belgique pour les patients qui souffrent de pathologies thyroïdiennes, nous nous exprimons au nom desdits patients au sein des associations :

- « Leven zonder schildklier » (pour et par des personnes néerlandophones souffrants d'une défaillance du système thyroïdien, telle qu'un dysfonctionnement de la thyroïde, un cancer de la thyroïde et des personnes nées sans thyroïde) ;
- « Vivre sans thyroïde » (regroupant au total plus de 10.000 patients français, belges, canadiens et autres francophones souffrants des mêmes pathologies thyroïdiennes précitées).

En Belgique, environ 500.000 personnes souffrent d'une affection de la thyroïde, dont le diagnostic n'a pas encore été établi pour une très grande partie d'entre eux. Lors d'études menées dans plusieurs pays occidentaux, il s'est avéré que 5 à 10 % de la population ont une maladie de la thyroïde, et ce compte tenu de symptômes spécifiques à une défaillance du système thyroïdien.



La principale forme d'affection de la thyroïde est une forte diminution de l'activité endocrinienne de la thyroïde (hypothyroïdie). Elle concerne principalement les femmes et est plus fréquente lorsque l'âge augmente. On estime que 20 % des femmes de plus de 50 ans ont une thyroïde trop peu active.

Une thyroïde trop peu active (hypothyroïdie) influence la conversion de l'énergie à plusieurs endroits du corps, et laisse apparaître des symptômes comme la prise de poids, la fatigue, un état dépressif, des vertiges, l'essoufflement, un ralentissement des performances, une basse température corporelle, une basse tension artérielle et une hypercholestérolémie. Tous ces symptômes ne se manifestent pas de la même manière et sont ainsi souvent interprétés de façon erronée.

Comme indiqué dans le spot d'informations "Médicaments dans les affections de la thyroïde", l'hormone thyroïdienne synthétique lévothyroxine (T4) est le traitement habituel de l'hypothyroïdie.

Or, en prenant ce traitement standard, il existe encore une petite proportion de patients qui conservent des troubles thyroïdiens. Ceci est probablement dû à des problèmes de conversion de l'hormone T4 (apportée par la lévothyroxine) en T3, qui est l'hormone vraiment active.

En plus des problèmes de poids, de dépression, de changement d'humeur et de fatigue, il existe diverses autres maux comme les problèmes de concentration, d'insomnie, de constipation, d'arthrite, de douleurs musculaires et articulaires (raideur, douleurs notamment dans le bassin et les mains), d'anémie, des problèmes oculaires, d'apathie, de troubles de la mémoire (pseudo démence, de psychose et parfois des symptômes de paranoïde). Ceci n'est pas une liste exhaustive des symptômes, mais montre bien à quel point les symptômes peuvent varier au cas par cas.

Certains de ces patients sont actuellement traités par une thérapie associant T4/T3 (telle que déterminée dans les études présentées notamment lors du congrès des spécialistes de la thyroïde à Paris en septembre 2010), permettant de leur procurer un soulagement.

Selon les données de l'INAMI, en Belgique, cette association T4/T3 (NOVOTHYRAL) concerne environ 17.500 conditionnements par an pour un peu plus de 8.000 patients. Concernant cette thérapie d'association T4/T3, il n'existe aucune autre alternative disponible en Belgique.

Suite à une modification de la législation belge en matière de médicaments obligeant les laboratoires à baisser le prix des médicaments "anciens" (plus de 12 ans) de 15 %, Merck Serono a dû retirer du marché belge le Novothyral. Les patients susvisés devront être à nouveau traités à l'aide du lévothyroxine. Cela signifie qu'ils devront quelques fois consulter leur médecin de famille ou interniste et qu'un certain nombre d'analyses sanguines seront nécessaires.



Le coût pour un patient qui doit revenir du Novothyral à des médicaments tels que Euthyrox ou Elthyrone, est estimé à plus de 150 EUR par patient, soit un total de plus de 1.200.000 EUR. Chaque année, il y aura lieu de tenir compte de coûts supplémentaires afférents à des plaintes résiduelles impliquant des consultations supplémentaires auprès des médecins généralistes et une perte des heures de travail.

L'économie potentielle réalisée se situe au niveau des 17.500 conditionnements qui ne sont pas délivrés (profit d'environ 200.000 EUR), mais il y a bien lieu de donner en contrepartie à ces patients la lévothyroxine (coût d'environ 1.200.000 EUR).

L'incidence du retrait du Novothyral du marché Belge par Merck Serono conduit donc, d'une part, à une détérioration de la santé d'une partie des patients atteints d'une affection de la thyroïde et, d'autre part, à une augmentation du coût des soins de santé.

C'est pour ces raisons que nous vous prions de bien vouloir instamment inviter Merck Serono à rendre à nouveau disponible le Novothyral pour les patients belges et à déclarer irrecevable cette diminution forcée du prix pour le Novothyral.

Au nom de tous les patients concernés, nous vous remercions d'avance pour toutes les démarches que vous voudrez bien entreprendre à ce sujet.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, l'expression de nos sentiments les plus respectueux.

Beate Bartès
Présidente de l'association
« Vivre sans thyroïde »
2, avenue d'Expert
31490 Légevin
France

Website: www.forum-thyroïde.net
Email: info@forum-thyroïde.net

Peter Lakwijk
Président de l'association
« Leven zonder schildklier »
p/a Titus Brandsmastraat 9
5224 JP 's-Hertogenbosch
Nederland

Website: <http://www.levenzonderschildklier.be>
Email: peter.lakwijk@levenzonderschildklier.nl